

Jegyzőkönyv

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 18-án tartott *rendkívüli* ülésén.

Jelen vannak:

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Hajdu Imre elnök
Egyed Attila
Hutkainé Novák Márta
Halász Péter
Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai

a Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Vitányi Eszter jegyző
dr. Szabéni Tibor aljegyző
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője

Meghívott:

Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője

Megjegyzés:

Ormos Tas Zsolt és Vámosi Ilona bizottsági tagok nincsenek jelen.

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora Attila alpolgármester

Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

Napirend előtt:

Hajdu Imre elnök: Köszönti a rendkívüli bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetértett.

Hajdu Imre elnök: Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirend tárgyalását, majd kéri a bizottság tagjait, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:

Napirend:

1. **Javaslat a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15” című pályázati felhívásra „Belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Sárospatakon” címmel pályázat benyújtására**
2. **Javaslat a Sárospatak településrendezési tervének módosításával összefüggésben elkészült Környezeti vizsgálati dokumentáció jóváhagyására**

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15” című pályázati felhívásra „Belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Sárospatakon” címmel pályázat benyújtására

Az előterjesztés a 2016. április 18-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Erdős Tamás ügyvezetőt, majd kéri, hogy a javaslattal kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője: A kiküldött anyaghoz képest korrekciót javasol, mely szerint 1,- forinttal szükséges a javaslatban szereplő összeget korrigálni.

A pályázatban hét útszakasz érintett az előterjesztésben szereplő bruttó összegekkel.

Ezek részben zárt, részben nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek, van olyan ahol egyáltalán nincs, és új folyóka szegély, felszíni vízelvezető épül. Vannak olyan helyek, ahol a földalatti zárt csapadékcatorna kerül kiegészítésre, a Dózsa György utcán van olyan szakasz, ahol csak víznyelő kerül kiépítésre. Így összességében mintegy 2600 folyóméter hosszban tudnak csapadékcatornát létesíteni vagy felújítani.

Az érintett utcák, illetve útszakaszok az alábbiak: Simándi utca teljes hossza, a Szeles utca teljes hossza, a Szalontai utca, Herceg utca és Harsányi Zsolt köz közötti része, a Széchenyi utca, Katona József utca, illetve a Nyíri utca.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdése, hogy a bejárókat is meg tudják építeni?

Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője: 6 %-ban van korlátozva az összköltséghez képest az az összeg, ami út helyreállításra és bejáróra fordítható. A mai egyeztetés alapján nem éri el a tervezett költség ezt a 6 %-ot. Egyébként bele lehet venni, csak korlátozott mennyiségben.

A Dózsa György útnál 805 méteres földalatti csapadékcatorna 17 víznyelője működésképtelen, mert zárt területben van és magaslati ponton, ezért új csatorna kerül elhelyezésre két oldalra, ahonnan valójában a meglévő csatornába elvezetik a vizet. Tehát itt is felújításra kerül gyakorlatilag 805 méter, amit a kimutatásban 0-val szerepeltetnek, esetleg ezt korrigálhatják, de miután a folyóméter hossz az indikátor érték, a mutatószám, a víznyelőt nem tudja beírni, hogy 40 db, így a 805 métert fogja feltüntetni.

Tehát a korrigálás az ÁFA miatt, illetve a 805 méter hossz miatt szükséges.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság véleményét.

Egyed Attila a bizottság tagja: Támogatja a pályázat benyújtását.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nincs, úgy kéri, aki a határozat-tervezetben foglaltakat az elhangzott módosítással elfogadja, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
102/2016. (IV. 18.)
h a t á r o z a t a**

a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15” című pályázati felhívásra „Belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Sárospatakon” címmel pályázat benyújtásáról

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a „99.305.817,-” szövegrész helyébe a „99.306.816,-” szöveg lépjen.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Sárospatak településrendezési tervének módosításával összefüggésben elkészült Környezeti vizsgálati dokumentáció jóváhagyására

Az előterjesztés a 2016. április 18-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri Cziráki Zsoltot, a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjét, a javaslattal kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Mint ismeretes, jelenleg is zajlik a településrendezési terv módosítása. A februári képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy a jelenleg zajló módosításhoz elkészítették a szükséges környezeti vizsgálatot. A felhatalmazás alapján ez a környezeti hatásvizsgálat elkészült arra a három érintett területre, ahová korábban a szakhatóságok jelezték, hogy ezt mindenképpen el kell készíteni.

Ez a Páterhomok térségében új gazdasági terület kialakítását jelenti, a Vásártér környékén 10 hektáros területtel célszerű bővíteni a területet a későbbi beruházások érdekében, illetve a Weinberg '93 Kft.-nek van bővítési, illetve egyéb beruházási igénye, amihez ez kapcsolódik. A Hadas Kft., aki egyébként a rendezési terv módosítását is végzi, elkészítette ezt a dokumentációt, ez része lesz a teljes rendezési terv módosításának. A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megállapította, hogy környezetre káros hatások nem várhatóak, viszont szükséges, hogy ezt beépítsék a rendezési tervbe. Kéri a bizottságtól, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a dokumentum jóváhagyását.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Javasolja a határozat-tervezet A./ változatának elfogadását. Kérdezi van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezet A./ változatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
103/2016. (IV. 18.)
h a t á r o z a t a**

**a Sárospatak településrendezési tervének módosításával
összefüggésben elkészült Környezeti vizsgálati dokumentáció jóváhagyásáról**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, és a határozat-tervezet A./ változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 14⁵⁰ órakor bezárta.

K. m. f.

Egyed Attila
a bizottság tagja

Hajdu Imre
a bizottság elnöke