

MESE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3950. Sárospatak, József Attila út 31.

Tel./Fax: 06-47/311-715; Tel.: 06-47/311-719

e-mail: meseovodasp@pr.hu

Sárospatak Város Önkormányzata
Aros János alpolgármester úr részére!

Sárospatak

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Alulírott, a Mese Óvoda és Bölcsőde vezetője az alábbi kéréssel fordulok Önhöz:

A 2009. III. negyedévi mérlegbeszámoló elkészítése után a karbantartási költséghelyünkön – ésszerű, takarékos gazdálkodás eredményeképpen – jelentős megtakarítás jelentkezett. Ezt, a közel 600.000 Ft-os összeget a jövőben is hasznosan és ésszerűen szeretnénk felhasználni.

Az intézmény központi épületének bejárati vasajtaja amellet, hogy elavult, rendkívül elhasználódott. Az épület teljes ajtó- és ablakcseréjére 2009-ben pályáztunk is, de sajnos nem nyertünk. Úgy gondolom, hogy nyertes pályázat híján, csak apró lépésekkel és részletekben lehetne a régi vasajtókat és ablakokat hőszigeteltre cserélni.

Ezúton kérem a Képviselő-Testület és az Ön támogatását ennek a munkának az elkezdéséhez és az összeg felhasználásához.

Sárospatak, 2009. október 26.

Támogatásában bízva, tisztelettel:


Lendvainé Szendrei Ágnes
intézményvezető



ÁRAJÁNLAT


 Foton Nyíltársaság Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó Kft. H-3950 Sárospatak, Ipari út 4. E-mail: fotonsp@foton.hu – Web: www.foton.hu Telefon: +36 47 511 800 +36 20 35 99 815 Fax: +36 47 511 609 Ügyvezető: Kálai Viktória Zsuzsa (06-47/511-602) Bank: CIB 10700426-27335707-51100005 Adószám: 11138460-2-08	Vevő:	Kelt:	Bizonylat szám	Oldal
		2009.10.26	PA0010229	1/5
Szállítási cím: Telefon: 311-719				
Mese Óvoda Lendvaine Éva Sárospatak József Attila u. 31 3950				
Tárgy:				28,025 m ²
Szolgáltatások:				17,00 TE

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönettel vettük árajánlat kérését, melyet a következőképpen igazolunk vissza.

Visszaigazolásunk nem minden esetben egyezik meg az Ön által kért műszaki tartalommal, ezért kérnénk a megjegyzés rovatokat kiemelt figyelemmel kísérrni!

Felír. Megnevezés	Mennyiség ME	Alapár HUF	ENG	Egyeség HUF	Nettó érték HUF
001 MGST ablak fix 1v to	1 db	541624	35%	352056	352 056,00



Szélesség/Magasság: 4520x2740 mm (tényleges)

Tulajdonságok:

- (A) MGST ablak bukó felsőkilincs
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1469x450)
- Szárny (1): MGST-809900 szárny, fehér/fehér
- Üveg (10): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- Kilincs: Apakkilincs Fehér Foton lg. 469747
- (Soroló: Rejtett soroló 120116)
- (B) MGST ablak fix 1v to
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1469x2290)
- Tokcszto (V): ST,PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (10): super low-e 6 + 12 argon + float 4 U=1,0
- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér
- (Soroló (F): PL,ST,PR-228000 statikai merevítő záró elem, fehér/fehér)
- (C) MGST ablak fix
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1550x450)
- Üveg (10): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- (Soroló: Rejtett soroló 120116)
- (D) MGST bej. ajtó kő nyíló B 1v szo
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1000x2290)
- Szárny (1): ST,PR-804200 bej. ajtó szárny küféle, fehér/fehér
- Szárnyosztó (V10): ST,PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér. Pozíció: 300
- Üveg (101): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- Üveg (102): Szendvics panel fehér-fehér
- Kilincs: Bej. ajtó kilincs, sz. port. PZ92/2/30 fehér porsz
- Olafékes nyitáshatároló / T 72 Dorma
- (E) MGST ablak fix 1v to
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (550x2290)

Számla:



CE

MK 222/001

ÁRAJÁNLAT



Foton Nyílászáró Szerkezetek Gyártó és Forgalmazó Kft.
H-3850 Sárospatak, Iparút 4
E-mail: fotoneo@foton.hu -- Web: www.foton.hu
Telefon: +36 47 511 600 +36 20 35 99 816
Fax: +36 47 511 609

Ügyvezető: Kálné Viktória Zsuzsa (06-47/511-602)
Bank: CIB 10700426-27335707-5-100003
Adószám: 11132460-2-08

Vevő:

Kelt:
2009.10.26

Bizonyítvány
PA0010229

Oldal:
2/5

Szállítási cím

Telefon:
311-719

Mese Óvoda
Lendvaine Éva

Sárospatak
József Attila u. 31
3950

Tárgy

26,026 m²
17,00 TE

Szolgáltatások

Tétel Megnevezés

Mennyiség MF

Alapár
HUF

ENG


Egységár
HUF

Nettó érték
HUF

- Tokosztó (V): ST, PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (110): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér
-
- (Soroló) (F): P., ST, PR-228000 statika merevítő záró elem, fehér/fehér,
-
- (F) MGST ablak bukó felsoklíncses
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1469x450)
- Szárny (1): MGST-809900 szárny, fehér/fehér
- Üveg (10): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- Kíncs: Ablaklíncs fehér Foton lg. 489747
- (Soroló): Rejtett soroló 120116)
-
- (G) MGST ablak fix 1v to
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1469x2290)
- Tokosztó (V): ST, PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (110): super low-e 6 + 12 argon + 6 float u=1,0
- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér

002 MGST ablak fix 1v to

1 db 625284 35% 408385 408 385,00



Szélesség/Magasság: 4640x2940 mm (tényleges)

Tulajdonságok:

- (A) MGST ablak bukó felsoklíncses
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1530x450)
- Szárny (1) MGST-809900 szárny, fehér/fehér
- Üveg (10): super low-e 4 + 15 argon + float 4 U=1,0
- Kíncs: Ablaklíncs fehér Foton lg. 489747
- (Soroló): Rejtett soroló 120116)
-
- (B) MGST ablak fix 1v to
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1530x2490)
- Tokosztó (V): ST, PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (110): super low-e 6 + 12 argon + 6 float u=1,0
- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér
-
- (Soroló) (F): ST, PR-729500 90 fokos soroló, fehér/fehér)
-
- (C) MGST ablak fix
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1448x450)
- Üveg (10): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- (Soroló): Rejtett soroló 120116)
-
- (D) MGST bej. ajtó kif. nyíló B 1v szo
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1000x2490)
- Szárny (1) ST, PR-804200 bej. ajtó szárny kifelé, fehér/fehér
- Szárnyosztó (V10): ST, PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (101): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0

Szerződés



MR 22/001

ÁRAJÁNLAT

 Foton Nyílászáró Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó Kft. H-3950 Sárcspatak, Iper út 4. E-mail: fotonsp@foton.hu -- Web: www.foton.hu Telefon: +36 47 511 600; +36 70 35 99 815 Fax: +36 47 511 808 Ügyintéző: Kátia Viktória Zsuzsa (09-47 511-602) Bank: CIB 10700426-27335707-51100035 Adószám: 11138460-2-08	Vevő:	Kelt:	Bizonylatszám:	Oldal:
	Szállítási cím:	2009.10.26	PA0010229	3/5
Telefon: 311-719 Mese Óvoda Lendvainé Éva Sárcspatak József Attila u. 31 3950				

Tárgy.	26,028 m2				
Szolgáltatások.	17,00 TE				
Tétel Megnevezés	Mennyiség ME	Alapár HUF	ENG	Egységár HUF	Nettó érték HUF

- Üveg (102): Szendvics panel fehér-fehér
- Kíncs: Bej. ajtó kíncs, sz. port. PZ92/2/30 fehér porsz.
- Olajfészes nyitáshatároló / T 72 Dorma
-
- (E) MGST ablak fix 1v to
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (448x2490)
- Tokosztó (V): ST, PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (110): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér
- (Soroló: Rejtett soroló 120116)
-
- (Soroló (F): ST, PR-729500 90 fokos soroló, fehér/fehér)
-
- (F) MGST ablak bukó felsőkíncses
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1514x450)
- Szárm (1): MGST-8C9900 szárm, fehér/fehér
- Üveg (10): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- Kíncs: Ablakdíncs fehér Foton lg. 489747
- (Soroló: Rejtett soroló 120116)
-
- (G) MGST ablak fix 1v to
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1514x2490)
- Tokosztó (V): ST, PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (110): super low-e 6 + 12 argon + 6 float u=1,0
- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér

003 ST, PR-729300 toktolódó 125mm	2 db	15432	35%	10031	20 062,00
{Kategória: fehér} {Külső szín: fehér} {Belső szín: fehér}					
{Magasság: 6000 mm}					

Számla:	
---------	---

MC 2.2.201

ÁRAJÁNLAT



Foton Nyílászáró Szerkezetek Gyártó és Forgalmazó Kft.
H-3950 Sárospatak, Ipari út 4.
E-mail: fotonsp@foton.hu Web: www.foton.hu
Telefon: +36 47 511 600 +36 20 35 89 815
Fax: +36 47 511 609
Ügyintéző: Kátka Viktória Zsuzsa (06-47511602)
Bank: CIB 11300426-27325707-51100005
Adószám: 11138460-7-04

Vevő:

Kelt: 2009.10.26

Bizonylat szám
PA0010229

Oldal:
4/5

Szállítási cím

Telefon:
311-719

Mese Óvoda
Lendvaine Éva
Sárospatak
József Attila u. 31
3950

Tárgy:

Szolgáltatások:

25,026 m2
17,00 TE

Tétel Megnevezés	Mennyiség ME	Alapár HUF	ENG	Egységár HUF	Nettó érték HUF
004 ST,PR-728900 toktoldó 58 mm {Kategória: fehér} {Külső szín: fehér} {Belső szín: fehér} {Magasság: 6000 mm}	1 db	8628	35%	5608	5 608,00
005 PL,ST,PR-228000 statikai merevítő záró elem {Kategória: fehér} {Külső szín: fehér} {Belső szín: fehér} {Magasság: 3000 mm}	2 db	1179	35%	766	1 532,00
006 3799 IQ merevítő vas 80x10 mm {Magasság: 3000 mm}	1 db	8976	35%	5834	5 834,00
007 Nyílászáró beépítés (közvetített szolgáltatás)	1 db	130132	20%	104106	104 106,00
008 Nyílászáró bontás (közvetített szolgáltatás)	1 db	65066	0%	65066	65 066,00

Nettó összesen HUF: 962 649,00
ÁFA összesen HUF: 240 662,00
Fizetendő HUF: 1 203 311,00

Az Ön FOTON nyílászárója a német GEALAN IQ MGST rendszerű kemény PVC alapanyagú hatkamrás profilokból készült, melyek alakállóságát a műanyag profilba rejtett horganyzott merevítővas biztosítja.

Vasalata: ROTO NT (színe: titán ezüst)

Külső és belső oldalon fehér nyílászárók esetében SZÜRKE gumitömítéssel.

Üvegezés: 4mm-16 argon-4 mm super low-e+ réteg felépítésű float üvegből, alumínium távtartóval.

A hőszigetelt üveggel ellátott nyílászárók hő átvezetési tényezője: kb. $K=1.0W/m^2K$

Nyílászárók hanggátolása kb. 33 dB

Az osztók és a töréspontok pozíciói milliméterben értendő, a nyílászárók bal illetve alsó szélétől z.p. nélkül méretben. Sorolt szerkezet esetén az adott nyílászáróra vonatkozik.

Szállítási határidő: a foglalt beérkezésétől számított 3 hét.

A Szállító minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített szerkezetekre 5 év szavatosságot, ezen belül az első

Szállító:



MC 22, R01

ÁRAJÁNLAT

 Foton Nyilvántartási Szervezetek Gyártó és Forgalmazó Kft. H-3950 Sárospatak, Ipari út 4. E-mail: fotonszp@foton.hu -- Web: www.foton.hu Telefon: +36 47 511 500; +36 20 35 99 815 Fax: +36 47 511 809 Ügyintéző: Kétra Viktória, Zsuzsa (+36 47 511 502) Bank: C/B 10700426-77335707-51100003 Adószám: 11109485-2-03	Vevő	Kelt:	Bizonylatszám	Oldal	
	Szállító cím	2009.10.26	PA0010229	5/5	
Telefon: 311-719 Mese Óvoda Lendvainé Éva Sárospatak József Attila u. 31 3950					
Tárgy:				28.028 m2	
Szolgáltatások				17.03 TE	
Tétel Megnevezés	Mennyiség: ME	Alapár HUF	ENG	Egységár: HUF	Nettó érték HUF

12 hónapra jótállást vállal. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a szavatosság alól. Minőségi kifogásait a Vevő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Szállító szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibajelejtés esetében a Vevő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költségeket megtéríteni.

Árajánlatunk 1 hónapig érvényes.

Amennyiben a továbbiakban kérdései merülnek fel, úgy állunk szíves rendelkezésére.
Reméljük, kapcsolatunk a jövőben is kölcsönös meglegedettségükre szolgál.
Válassza Ön is a minőséget.

Tisztelettel:

Szállító



HK.7.2.2/B01

ÁRAJÁNLAT

 Foton Nyílászáró Szervezetkező, Gyártó és Forgalmazó Kft. H-3950 Sárcspatak, 1. par. út 4. E-mail: fotonsp@foton.hu – Web: www.foton.hu Telefon: +36 47 511 500; +36 20 35 99 815 Fax: +36 47 511 608 Ügyműködés: Káta Viktória Zsuzsa (06-47/511-602) Bank: CIB 10700426-27335707-51100905 Adószám: 11138460-2-08	Vevő:	Kelt:	Bizonylat szám	Oldal
		2009.10.26	PA0010236	1/3
Széllési cím				
Telefon:				
511-719				
Mese Óvoda				
Lendvaine Éva				
Sárcspatak				
József Attila u. 31				
3950				
Tárgy:	II alternatíva			12,385 m ²
Szolgáltatások				8 50 TE

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönettel vettük árajánlat kérését, melyet a következőképpen igazolunk vissza.

Visszaigazolásunk nem minden esetben egyezik meg az Ön által kért műszaki tartalommal, ezért kérem a megjegyzés rovatokat kiemelt figyelemmel kísérem!

Tétel Megnevezés	Mennyiség ME	Állapár HUF	ENG	Egyesítő HUF	Nettó érték HUF
001 MGST ablak fix 1v to	1 db	541624	35 %	352056	352 056,00
Szélesség/Magasság: 4520x2740 mm. (tényleges) Tulajdonságok: --- (A) MGST ablak bukó felső klíncses --- Tok: MGST-300200 KD tok, fehér/fehér (1469x450) --- Szárny (1): MGST-809900 szárny, fehér/fehér --- Üveg (10): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0 --- Klíncs: Ablakklíncs fehér Foton lg. 489747 --- Soroló: Rejtett soroló 120116) --- (B) MGST ablak fix 1v to --- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1469x2290) --- Tokosztó (V): ST,PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300 --- Üveg (110): super low-e 6 + 12 argon + 6 float u=1,0 --- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér --- (Soroló (F): PL,ST,PR-226000 statikai merevítő záró elem, fehér/fehér) --- (C) MGST ablak fix --- Tok: MGST-300200 KD tok, fehér/fehér (1550x450) --- Üveg (10): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0 --- (Soroló: Rejtett soroló 120116) --- (D) MGST bej.ajtó kif.nyíló B 1v szo --- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1000x2290) --- Szárny (1): ST,PR-804200 bej.ajtó szárny kifelé, fehér/fehér --- Szárnyosztó (V10): ST,PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300 --- Üveg (101): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0 --- Üveg (102): Szendvics panel fehér-fehér --- Klíncs: Bej.ajtó klíncs, sz. port. PZ92/2/30 fehér porsz. --- Olajfészes nyitáshatároló / 72 Dorn --- (E) MGST ablak fix 1v to --- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (550x2290)					

Szállító:



CE

MR.7.2.1/01

ÁRAJÁNLAT



Foton Nyílászáró Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó Kft.
H-3950 Sárcspatak Ipari út 4.

E-mail: foton@foton.hu - Web: www.foton.hu
Telefon: +36 47 511 800; +36 20 35 88 815
Fax: +36 47 511 809

Ügyintéző: Kátka Viktória Zsuzsa (08-47511802)
Bank: CIB 10700426-27335707-51100005
Adószám: 11138460-2-08

Vevő:

Kelt: 2009.10.26

Bizonylatszám: PA0010236

Oldal: 2/3

Szállítási cím

Telefon: 311-719

Mese Óvoda
Lendvaine Éva

Sárcspatak
József Attila u. 31
3950

Tárgy: II alternatíva

12,385 m²
8,50 TE

Szolgáltatások:

Tétel Megnevezés

Mennyiség ME

Alapár
HUF

ENG

Egységár
HUF

Nettó érték
HUF

- Tokoztató (V): ST,PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (110): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér
-
- (Soroló (F): PL,ST,PR-228000 statikai merevítő záró elem, fehér/fehér)
-
- (F) MGST ablak bukó felsoklínéses
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1469x450)
- Szárny (1): MGST-609900 szárny, fehér/fehér
- Üveg (10): super low-e 4 + 16 argon + float 4 U=1,0
- Kılincs: Ablakkılincs fehér Foton lg. 489747
- (Soroló: Rejtett soroló 120116)
-
- (G) MGST ablak fix 1v to
- Tok: MGST-800200 KD tok, fehér/fehér (1469x2290)
- Tokoztató (V): ST,PR-803700 TO-SZO 82 mm, fehér/fehér, Pozíció: 300
- Üveg (110): super low-e 6 + 12 argon + 6 float u=1,0
- Üveg (120): Szendvics panel fehér-fehér

004 ST,PR-728900 toktoldó 58 mm	1 db	8628	35%	5608	5 608,00
{Kategória: fehér} {Külső szín: fehér} {Belső szín: fehér}					
{Magasság: 6000 mm}					
005 Nyílászáró beépítés (közvetített szolgáltatás)	1 db	69421	20%	55537	55 537,00
006 Nyílászáró bontás (közvetített szolgáltatás)	1 db	30962	0%	30962	30 962,00

Nettó összesen HUF: 444 163,00
ÁFA összesen HUF: 111 041,00
Fizetendő HUF: 555 204,00

Az Ön FOTON nyílászárója a német GEALAN IQ MGST rendszerű kemény PVC alapanyagú hat kamrás proflokból készült, melyek alakállóságát a műanyag profiba rejtett horganyzott merevítővas biztosítja.

Vasalata: ROTO NT (színe: títán ezüst)

Külső és belső oldalon fehér nyílászárók esetében SZÜRKE gumitömítéssel.

Szerző/14



CE

NR.7.2.2/BCI

ÁRAJÁNLAT

 Foton Nyílászáró Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó Kft. H-3950 Sárospatak, Ipar út 4. E-mail: fotonsz@foton.hu -- Web: www.foton.hu Telefon: +36 47 511 600, +36 20 35 99 915 Fax: +36 47 511 609 Ügyintéző: Kádra Viktória Zsuzsa (C6-47/511-602) Bank: CIB 10700426-27335707-51100005 Adószám: 11138480-2-08	Vevő	Kelt.	Bizonylatszám	Oldal	
		2009.10.26	PA0010236	3/3	
Szállítási cím:					
Telefon:					
311-719					
Mese Óvoda					
Lendvaine Éva					
Sárospatak					
József Attila u. 31					
3950					
Tárgy:	II alternatíva				12 385 m2
Szállítási mód:					8,50 TE
Térel Megnevezés	Mennyiség ME	Ár egység	ENG	Egységár	Nettó érték
		HUF		HUF	HUF

Üvegezés: 4mm-16 argon-4 mm super low-e+ réteg felépítésű float üvegből, alumínium távtartóval.
A hőszigetelt üveggel ellátott nyílászárók hő átvezetési tényezője: kb. $K=1.0W/m^2K$
Nyílászárók hanggátolása kb. 33 dB

Az osztók és a töréspontok pozíciói milliméterben értendők, a nyílászárók bal illetve alsó szélétől az. nélküli méretekben.
Sorolt szerkezet esetén az adott nyílászáróra vonatkozik.

Szállítási határidő: a foglalkozás beérkezésétől számított 4-6 hét.

A Szállító minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített szerkezetekre 5 év szavatosságot, ezen belül az első 12 hónapra jótállást vállal. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a szavatosság alól. Minőségi kifogását a Vevő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Szállító szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetében a Vevő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költséget megtéríteni.

Árajánlatunk 1 hónapig érvényes.

Amennyiben a továbbiakban kérdései merülnek fel, úgy állunk szíves rendelkezésére.
Reméljük, kapcsolatunk a jövőben is kölcsönös meglegedettségükre szolgál.
Válassza Ön is a minőséget.

Tisztelettel:

Szállító



CE

PK-722/601