



SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17³⁰, péntek: 8-12 óráig

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testület részére -

a Bodrog Keleti-holtág hasznosítására kötendő haszonbérleti szerződésről, valamint a szerződéshez kapcsolódó üzemelési szabályzatról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2010. szeptember 2-án tartott ülésén önálló napirendként tárgyalta a Bodrog Keleti-holtág hasznosításáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület határozata szerint a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesülettel – mint haszonbérlettel – kíván szerződést kötni 2012. december 31-ig. A testületi ülést követően újabb egyeztetések zajlottak az érintettek között, mely alapján az előterjesztéshez mellékelt haszonbérleti szerződéstervezet valamint az üzemelési szabályzat tervezete elkészült. A szerződés és a szabályzat aláírói a tervezetet megismerték, és azt el tudják fogadni.

Hiányosságként jelentkezik, hogy az üzemelési szabályzat mellékleteiként felsorolt dokumentumokból hiányzik a Bodrog Keleti-holtág műtárgyainak – zsilip és szivornyák – (kivéve az önkormányzat által üzemeltetett szivornya) vízjogi üzemeltetési engedélye.

A Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat az Ó-Füzes-éri csatorna vízpótlására szolgáló szivornyára 2010. szeptember elején az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérte. Az Ó-Füzes-éri csatornára vonatkozó vízhasználati szerződés megkötése folyamatban van az érintettek között. Fenti, még hiányzó dokumentumok pótlólag csatolandók az üzemelési szabályzathoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt 2 db tervezetet szíveskedjen megtárgyalni és azokat jóváhagyni, továbbá a szerződés, valamint az üzemelési szabályzat aláírására felhatalmazni.

Sárospatak, 2010. szeptember 8.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2010.(.....) számú

h a t á r o z a t a

a Bodrog Keleti-holtág hasznosítására kötendő haszonbérleti szerződésről, valamint a szerződéshez kapcsolódó üzemelési szabályzatról.

A képviselő-testület a Bodrog Keleti-holtág hasznosítására kötendő haszonbérleti szerződésről, valamint a szerződéshez kapcsolódó üzemelési szabályzatról szóló előterjesztés megtárgyalását követően a következők szerint határozott:

A Bodrog Keleti-holtág hasznosítására vonatkozó haszonbérleti szerződést elfogadja, aláírására Polgármester urat hatalmazza fel.

Az üzemelési szabályzatot azzal a feltétellel hagyja jóvá, hogy a még hiányzó dokumentumokat (vízjogi üzemeltetési engedély, vízhasználati szerződés) azok aláírását követően csatolni kell.

Az üzemeltetési szabályzat aláírására Polgármester urat felhatalmazza.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Dr. Szabó Rita sk.
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd sk.
polgármester

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Sárospatak Város Önkormányzata** (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44., képviseli: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, törzsszám: 350097000, adószám: 15350095-2-05, bankszámlaszám: 1734169-15350095-08660000) és az

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (képvisei: Rácz Miklós igazgató, székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77., törzsszám: 15308445, adószám: 15308445-2-05, bankszámlaszám: 10027006-01712072-00000000) – továbbiakban **haszonbérbeadók** –

másrészről a **Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület** (3950 Sárospatak, Kossuth u. 65., képviseli Pingor Zsolt elnök, adószám: 19918943-2-05, bankszámlaszám: 11734169-20002372-00000000) – továbbiakban **haszonbérelő** – között alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel:

1. Haszonbérbeadók haszonbérbe adják, haszonbérelő haszonbérbe veszi az alábbi ingatlanokat:
 - **Sárospatak 089/1 hrsz-ú, 6 ha 9458 m²** nagyságú, kivett, Holt-Bodrog megnevezésű, a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében található ingatlant, valamint a
 - **Sárospatak 089/2 hrsz-ú, 40 ha 3865 m²** nagyságú kivett Holt-Bodrog megnevezésű, a Sárospataki Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant.

Szerződő felek megállapítják, hogy az itt megjelölt két ingatlan – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező térképmelléklet tanúsága szerint is – természetben egy vízfelületet képez, amelynek külön-külön történő hasznosítása kizárt.

2. Szerződő felek jelen haszonbérleti szerződést határozott időre, 2012. december 31-ig kötik azzal, hogy a szerződés a határidő lejárta előtt a felek közös akaratával meghosszabbítható.
3. Az 1. pontban megjelölt vízterület haszonbérleti díja: 800,- Ft + ÁFA/ha/év, mely évente az előző év inflációjának megfelelő mértékben kerül emelésre. Haszonbérelő a haszonbérleti díjat minden év július 15-ig köteles haszonbérbeadók részére területarányosan megfizetni.
4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdése szerint a bérbeadó szempontjából a teljesítés: az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.
5. Haszonbérelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén, a Ptk. 301/A.§ (2) bekezdése szerinti, az esedékesség időpontjától számított késedelmi kamatot köteles fizetni. A haszonbérleti díj nem fizetése esetén haszonbérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
6. Haszonbérelő elfogadja, hogy a halászati/horgászati hasznosítás csak az elsődleges közcélú vízgazdálkodási rendeltetéssel összhangban – a haszonbérelő kockázatára – végezhető. Így köteles alárendelni a halászati/horgászati hasznosítás üzemrendjét a következők szerint részletezett engedélyekben, szabályzatokban foglaltaknak.

7. A haszonbérő köteles betartani a Sárospatak Bodrog holtág vízellátását szolgáló vízellátási-művek üzemeltetésére vonatkozó, 19480-2-2005. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyben, a Sárospatak Bodrog Keleti-holtág üzemelési szabályzatában foglaltakat, a vízterület hasznosításával kapcsolatos szakhatósági előírásokat, a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvényben foglaltakat, és a halászati hatóság által előírt követelményeket, különösen az érvényes, a B- A- Z Megyei Földművelésügyi Hivatal Megyei és Halászati Felügyelősége által jóváhagyott üzemterv szerinti hasznosítást.
Ezen előírások be nem tartásából eredő összes következmény haszonbérőt terheli.
8. Haszonbérő köteles a haszonbérlet tárgyát képező ingatlant rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával használni.
9. Haszonbérő jogosult jelen haszonbérleti szerződés alapján a szerződés, ill. a jogszabályok által megengedett kereteken belül az ingatlan használatára és hasznai szedésére.
10. Haszonbérő a bérelt ingatlant további haszonbérbe nem adhatja, illetve azt harmadik személy részére nem engedheti át.
11. Azon többletmunkák vonatkozásában, amelyek annak okán keletkeznek, hogy a haszonbérő – neki felróható módon – az általában elvárható gondosság mércéjét a gazdasági tevékenységével összefüggésben a haszonbérbeadók vagyonkezelésébe tartozó területeken – pl. felázott utak használatával, a gyeptakaró kíméletlen igénybe vételével, fák bedöntése a mederbe a stégeknel stb. – elmulasztja betartani, haladéktalan helyreállítási kötelezettséggel tartozik. Ha ebből adódóan a haszonbérbeadónál kár vagy többlet költség keletkezik, a haszonbérő köteles megtéríteni.
12. A haszonbérő a víz minőségét károsan nem befolyásolhatja. A takarmányozással, technológiai hibákkal, stb. összefüggő vízszennyezés miatt teljes felelősség terheli. A lehetőségekhez mérten az üzemeltetés során törekszik a vízminőség megővására. A halélettani szempontból történő vízminőség vizsgálatokat, valamint a halállomány életfeltételeinek javítását szolgáló beavatkozásokat (lékvágás, oxigén bevitel, stb.) a hasznosítónak kell elvégeznie.
13. Haszonbérő köteles az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Viola utcai zsilipen keresztül a vízpótlás során felmerült költséget maximum napi 5000,- Ft + ÁFA összegben az ÉKÖVIZIG részére megtéríteni, amely összeg rendeltetése a halászati tevékenység során az Igazgatóság részére okozott többletköltségek megtérítése. Ezen összegről az Igazgatóság a zsilip üzemeltetéséről vezetett napló alapján előzetesen értesíti haszonbérőt, amelyet követően kerül sor a vonatkozó számla kiküldésére. Haszonbérő a számlán szereplő összeget, az ott megjelölt határidőig köteles megfizetni.
14. Haszonbérő köteles gondoskodni a vízellátási-műveken, különös tekintettel a műtárgyakra, illetve azok közvetlen közelében a balesetvédelmi óvó rendszabályok betartásáról, valamint a part és környezetének tisztaságáról, a hulladék elszállításáról, valamint a humán higiéniai feltételek biztosításáról.

15. Abban az esetben, ha a haszonbérelő szerződéses kötelezettségét megszegi, haszonbérbeadók jogosultak jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, így különösen, ha a haszonbérelő:
- a./ a haszonbérleti szerződésben foglalt kötelezettségét – a teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó – felszólítás ellenére sem teljesíti.
 - b./ a halászati jogot alhaszonbérletbe adja, arra haszonélvezeti vagy használati jogot alapít.
 - c./ tevékenységével a természetvédelem, illetve a vízgazdálkodás érdekét súlyosan veszélyezteti.
16. A haszonbérbeadók – a haszonbérelő szükségtelen háborítása nélkül – bármikor ellenőrizhetik a használatot.
17. Haszonbérelő a haszonbérbeadók előzetes írásos engedélye nélkül halgazdálkodással kapcsolatos beruházást (halászati létesítmények, berendezések telepítése) nem végezhet a haszonbérbe vett területen.
18. Az 1. pontban megjelölt ingatlanok a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet értelmében különleges madárvédelmi terület – kódszáma: HUBN 10001 -, amelynek megfelelően a használat - különösen a gáztalanítás - során az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseit haszonbérelő köteles betartani.
19. A megállapodás megszűnése után a haszonbérelő köteles valamennyi, általa a vízben, a vízilétesítményen, illetve azok közelében elhelyezett tárgyait, eszközeit elszállítani, a területet rendezett és helyreállított állapotban – a használatba vételkor felvett jegyzőkönyv alapján - a haszonbérbeadóknak átadni. A haszonbérelő otthagyt dolgaiért a fenntartó nem tartozik felelősséggel

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a halászátról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény és a végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sárospatak, 2010. szeptembernap

.....
ÉKÖVIZIG cégszerű aláírása
(haszonbérbeadó)

.....
Sárospatak Város Önkormányzata
cégszerű aláírása
(haszonbérbeadó)

.....
Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület
cégszerű aláírása
(haszonbérelő)

Sárospatak Bodrog Keleti-holtág (Berek)
(089/1; 089/2 hrsz.)

Ü z e m e l é s i s z a b á l y z a t a

Készült: 2010. szeptember

Sárospatak Bodrog Keleti-holtág (Berek)

Általános leírás:

A holtág Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Sárospatak város közigazgatási területéhez tartozik.

Földrajzilag Sárospataktól keletre a Bodrog folyó 37,4-39 folyamkilométerei közötti szakaszának bal-parti mentett oldali részén, a régi és új árvédelmi töltés közötti területen, a XIX. században, a folyószabályozások során a Bodrog folyó medrének átmetszése után maradt vissza.

Megközelíthető: Sárospatak város belterületén a Viola utcáról, burkolt úton, mely a holtág partján végződik, a Gárdonyi utcáról és a Sárospatak-Kivárda 3814. számú országos közútról.

A hasznosítás célja:

A holtág vizét az 1960-70-es években öntözési célra kívánták hasznosítani, de ez a hasznosítás mindig alárendelt szerepet játszott. Az öntözőtelep különböző okokból megszűnt. Az új gát megépítését követően az árvizek általi „kiöblítés” megszűnése után intenzívebben halászati, sporthorgászati célra kezdték hasznosítani, haltelepítéssel és intenzív kezeléssel.

A holtág jelenleg az üdülési, pihenési és sporthorgászati célokat szolgál, jobb parti füves részén Sárospatak Város Önkormányzata már hagyományyszerűen rendezi meg a Majálist és egyéb más szabadtéri rendezvényeket, ill. a város nagyobb gazdasági vállalkozási, intézményei veszik igénybe különböző vállalati rendezvények megtartására.

Vízgyűjtő területe:

A vízgyűjtő terület nagysága nem számottevő, nem éri el a 8 km²-t. Síkvidéki terület, 70 %-ban rét-legelő és szántó, 30 %-ban erdős terület.

Tulajdonviszonyok:

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Miskolc, Vörösmarty u. 77.) a 089/1 hrsz-ú állami tulajdonú vízfelület, a holtág torkolati szakaszán található műtárgyak (zsilip, vízmérce) kezelője.

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.) a 089/2 hrsz-ú vízfelület tulajdonosa a holtág felső részén található szivornya üzemeltetője a 19480-2/2005. ügyiratszámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

A szivornya üzemeltetését az Önkormányzat megbízása alapján az Önkormányzat Kommunális Szervezete (3950 Sárospatak, Dózsa Gy. u. 2.) végzi.

Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület (3950 Sárospatak, Kossuth u. 61.) a 089/1 és 089/2 hrsz-ú vízfelületek haszonbérője a vízterület halászati jogát a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XL. törvény, a haszonbérleti szerződés, jelen üzemelési szabályzat és mellékletei alapján gyakorolja.

Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat (3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u. 4.) az állami tulajdonban lévő 0374/4 hrsz-ú Ó-Füzesér csatorna vízügyi üzemeltetője és a csatorna Bodrog Keleti-holtágból a vízpótlás céljára szolgáló szivornya kezelője. A szivornya üzemeltetését a vízjogi üzemeltetési engedély és jelen üzemelési szabályzatban foglaltak szerint végzi.

Gulyás Endre (3950 Sárospatak, Kopácsi u. 17.) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött 1983/1/2008. számú haszonbérleti szerződés alapján az Ó-Füzesér csatorna Sárospatak 0374/4 hrsz-ú 28,3 ha területű vízfelület halászati jogának birtokosa 2008. október 15-től kezdődően 15 éves időtartamig.

A holtág vízfelülete tiszta, növényzettel nem fedett, parti növényzete gyér.

Vízminőség:

Megfelelő, szervesanyag tartalma az elmúlt időszakban emelkedő tendenciájú.

Vízfelülete tiszta, növényzettel nem fedett, parti növényzete gyér.

A holtág vízminősége és vízpótlása a torkolati zsilip megnyitásával, valamint a felső végén megépült szivornya üzemeltetésével javítható, illetve frissíthető. a vízminőség ellenőrzését a hasznosítást végző Bodrogmenti Sporthorgász Egyesületnek dokumentált rendszeres vízminta vétellel kell ellenőrizni. A vízmintavételi eredmények függvényében gondoskodni kell a vízminőséget javító intézkedésekről.

Környezetvédelem:

A holtág és környékének környezetvédelméről az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Sárospatak Város Önkormányzata és a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület együttesen gondoskodik.

Folyamatosan gondoskodni szükséges a megtelepedett és védett növény- és állatfajok élőhelyének fenntartásáról. A Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület feladata a halállomány összetételének figyelemmel kísérése, a haltelepítési tervek készítése, a telepítések végrehajtása.

A tavaszi olvadáskor (tekintettel a tározó környezetében található minimális síkvidéki jellegű szántóterületre) a holtág vizébe kerülő vegyszer- és műtrágyaféleségek mennyisége nem számottevő.

A holtágban fürdeni, szemetet, építési törmeléket, folyékony hulladékot elhelyezni tilos!

Tilos a holtágban állatok fürdetése, motoros vízi járművek (jesky, motorcsónak) használata és a holtág partján gépjármű mosása.

Fenntartása és hasznosítása:

A holtág fenntartása az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és Sárospatak Város Önkormányzata feladatát képezi, tulajdoni, illetve kezelői hányaduk arányában. A vizek és közcélú vízellátási-művek fenntartására vonatkozó feladatokról alkotott 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet előírásai szerint. A vízfelület halászati célú hasznosítása az 1997. évi XLI. törvény, valamint a haszonbérleti szerződésben és jelen üzemelési szabályzatban szereplő előírások betartásával a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület feladatát képezi.

Az állami tulajdonban és a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat üzemeltetésében lévő Ó-Füzeséri csatorna vízpótlását a Bodrog Keleti-holtág kezelőjével és tulajdonosával egyeztetve a korábban létesített és vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetett szivornya segítségével lehet végezni, amennyiben az Ó-Füzeséri csatorna vízállása a vízpótlást igényli, és a Berek holtág vízszintje, valamint a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület halászási érdeke lehetővé teszi.

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hivatala (3525 Miskolc, Városház tér 1.), mint az Ó-Füzeséri csatorna kezelőjével Gulyás Endre a csatorna halászati jogának birtokosa köteles vízhasználói szerződést kötni a halászati jogról szóló haszonbérleti szerződés 8. pontja szerint.

A Bodrog Keleti-holtág korábban kitűzött partvonalát az elhelyezett mérési kövek rögzítik. A mérési kövek megőrzése, esetleges pótlása valamint a partvonal biztosítása a fenntartók feladata.

A holtág vízszintjét a vízmérce leolvasások segítségével napi gyakorisággal nyilván kell tartani. Ezen adatok irányadók a vízszintszabályozásnál és az esetleges – ezzel kapcsolatos – vitás kérdések eldöntésénél.

A tulajdonviszonyok pont alatt szereplő kezelőknek, tulajdonosnak és a halászati jog gyakorlóinak a vízpótlás és vízfrissítés, illetve vízkivétel esetén együtt kell működni, és a műtárgyak (zsilip, szivornyák) üzemeltetését össze kell hangolni.

Tápláló és befogadó vízfolyás adatai: **Bodrog folyó 37,4 fkm. szelvénye**

A holtág:	
maximális térfogata:	882.000 m ³
hasznos térfogata:	600.000 m ³
üzemi vízszintje:	95,325 mBf
legnagyobb hossza:	5440 m
legnagyobb szélessége:	100 m
legnagyobb mélysége:	4 m
átlagos mélysége:	2,8 m
halászati vízszintje:	93,025 mBf
az üzemi vízszinthez tartozó tófelszín:	0,575 km ²
a Bodrog folyó középvízszintje (Tiszaöki duzzasztás):	94,85 mBf
eddig mért legnagyobb vízállása:	99,20 mBf
a holtág felső végéhez telepített vízmérce 0 pontja:	91,815 mBf

A Bodrog Keleti-holtág vízpótló és leürítő műtárgyai:

1. A Bodrog bal-parti töltés 24.800-as szelvényében 1 db 80 cm x 110 cm-es tiltótáblás csőáteresztő.

Hosszúsága: 40,9 fm

Maximális vízáteresztő képessége 0,9 m³/sec.

A holtág a Bodrog folyóból történő feltöltését az ÉKÖVIZIG végzi a Bodrog folyó apadó vízállása mellett és a folyó vízállásának megfelelően az árapasztás is az ÉKÖVIZIG feladatát képezi a műtárgyon keresztül.

Mértékadó a Bodrog folyó 37,1 fkm-ben elhelyezett állami vízmérce, melynek "O" pont magassága 91,815 mBf.

A duzzasztott víz magassága: 94.825 mBf. (ez változó).

A fenékleürítő műtárgy: a folyó 37.430 fkm szelvényében nyert elhelyezést.

Fenékszint (küszöb) magassága: 93,525 mBf

A tó üzemvízszintje: 95,325 mBf

2. Szivornya: a Bodrog bal-parti töltés 26 + 375 fm szelvényében, a mértékadó árvízszint felett 43 cm-rel került beépítésre, NA-600-as szivornya. A szivornya csőtető magassága 99,82 mBf, a jelenlegi töltéskorona magasság 100,36 mBf. A szivornya biztonsága érdekében 6 db FL1-95/15-300. jelű (STRONG gyártmányú) előregyártott közműcsatorna fedlap-elem került elhelyezésre. A töltés víz oldali lábánál 2x2 m alapterületű, 3 m magas tolózárakna beépítésére került sor. Az akna magassága megegyezik a mértékadó árvízszinttel (98,79 mBf.) Az aknába került elhelyezésre a KOS emelkedő orsós DN-600-as tolózár. A töltés mentett oldalán, a töltés lábától 10 m-re az előzővel azonos tolózárakna és zsilip került beépítésre. A töltéskorona víz oldalára 1,75 x 1,75 m alapterületű, 1,6 m magas illesztőakna épült, benne illesztő csődarabbal, a szivornya vízfeltöltését szolgáló T-idommal és DN-150-es tolózárral.

3. Szivornya: A Bodrog holtágából az Ó-Füzeséri csatorna vízpótlására szolgáló műtárgy üzemeltetője a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat. Az átmérője Na 300 mm. A szivornya holtág felőli oldala 94,20 mBf fenékszintű szívótérrel, az Ó-Füzesér felőli oldala 93,20 mBf fenékszintű kifolyóaknával épült. A szivornyacső összes hossza: 65,4 m. A visszaállítása 1,2 m szintkülönbség mellett 72 l/sec. A szivornya fenntartási munkái, állagmegóvása és vagyonvédelme az üzemeltető feladata.

A holtág feltöltése:

Évközben a szivárgásból és párolgásból eredő vízvesztesség (mivel nincs öntözés) a tavaszi hóolvadásból eredő Bodrog-i árhullámból pótolható, laborvizsgálat után, magas oxigéntartalmú, jó minőségű vízzel.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő torkolati zsilip működtetésével a torkolati szakaszon friss víz juttatható a holtágba. A Bodrog bal-parti töltés 26 + 375 km szelvényében szivornyás vízkivétellel történik a holtág felső részének vízpótlása abban az esetben, ha a Bodrog vízállása legalább 60 cm-rel magasabb a holtág vízállásánál. A vízpótlás mindaddig folytatható, amíg a szivornya üzemel, azaz a folyó és a holtág vízszintje kiegyenlítődik. A feltöltés során a holtág vízszintjét az elhelyezett vízmérce útján kell ellenőrizni.

Üzemvíz kivétel (árapasztás):

A Bodrog Keleti-holtágából az Ó-Füzeséri csatornából üzemvíz kivétel, vízpótlás a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat által üzemeltetett szivornyával történik. A szivornya üzemeltetéséről a vízjogi üzemeltetési engedély tulajdonosa köteles üzemnaplót vezetni és azt megőrizni. A Viola utcai zsilip üzemeltetési költségeiből 30 %-ot a holtág haszonbérleje külön megállapodás alapján az Ó-Füzeséri csatorna üzemeltetője vagy a vízhasználati jog birtokosa részére átszámláz és ezen költségek vállalása esetén biztosítja a vízpótlás lehetőségét.

A holtág esetleges túltöltődése miatt, amennyiben az Ó-Füzeséri csatorna vízpótlására nincs szükség, az árapasztás az ÉKÖVIZIG feladata a Viola utcai árvízvédelmi töltésbe épített zsilipen keresztül.

A holtág téli időszakban történő kezelése:

A holtág vízállását – állapotát – a téli időben is figyelemmel kell kísérni.

Ha a holtági tározó befagy, a zsilip környékét, és a vízmércék környékét, jégtelenítéssel tisztán kell tartani.

A jégtelenítés időbeni végrehajtása a műtárgyak kezelőjének feladatát képezik, a műtárgyak állagmegóvása érdekében. A halállomány védelme érdekében a hasznosítást végző Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület köteles gondoskodni a megfelelő oxigén utánpótlásról. (lékelés)

A Bodrog Keleti-holtág halászati hasznosítása:

A holtág hasznosítását a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény előírásai szerint kell végezni.

A hasznosító köteles az előírásoknak megfelelő hasznosítási ütemtervet készíteni és az ütemterv alapján a halállomány pótlásáról gondoskodni.

Ellenőrzi a holtág területén folyó horgászatot és gondoskodik arról, hogy csak a megfelelő engedéllyel rendelkező személyek folytathassanak horgászatot.

Gondoskodik a tilalmi időszak betartásának ellenőrzéséről, a vízminőség rendszeres ellenőrzéséről.

Meggyőződik a halállomány összetételéről és a vizsgálatok alapján állítja össze a halállomány pótlására vonatkozó ütemtervet.

A holtág hasznosítója egyéb vízügyi és építésügyi igazgatási kérdésekben hatáskörrel nem rendelkezik.

A holtág rendjének fenntartása érdekében köteles halórt alkalmazni, akit el kell látni a szükséges felszereléssel.

A holtágot és környékét üdülés, kirándulás, pihenés céljából az állampolgárok szabadon látogathatják az előírások betartása mellett.

A holtág vízminőségének megóvása érdekében a motorcsónak sporttevékenység tilos!

A holtág hasznosításának rendszeres feladatai:

A halászati jog gyakorlójának a feladatai:

- A holtág feltöltése a szükségletnek megfelelően, a Bodrog folyó vízállásának függvényében;
- Vízállásészlelés, az észlelt adatok rögzítése;
- Vízminőségi vizsgálatok rendszeres végzése, az eredmények ismeretében a szükséges beavatkozások végrehajtása;
- A halór feladatainak végzéséhez szükséges felszerelések biztosítása;
- Megfelelő figyelmeztető és útbaigazító táblák kihelyezése;
- A hasznosításhoz szükséges felszerelések:
 - 1 db csónak
 - 1 db kormányvezető
 - 2 db vágóvezető
 - 1 db csáklya
 - 3 db mentőmellény

- 1 db fejsze
- 1 db jégvágó
- 1 db jégvágó fűrész
- 1 db vízmerő lapát (szapoly)
- A vízmérce környékének jégtelenítése.

A tulajdonos és kezelő feladatai:

- A holtág minden létesítményének, műtárgyának részletes és figyelmes átvizsgálása, jókarba helyezése, a feltöltés megkezdése előtt, évenként legalább egy alkalommal.
- A Fűzes-éri holtág vízpótlása megfelelő hatósági engedélyek birtokában.
- A feltöltő-leürítő zsilip, szivornyák és műtárgyaknak vizsgálata.
- Téli időszakban a műtárgyak környékének jégtelenítése.
- A holtág medrének feliszapolódása esetén műszaki beavatkozások megtervezése, végrehajtása.
- A hasznosítás törvényes kereteinek biztosítása és ellenőrzése.
- A holtág évenkénti rendszeres felülvizsgálatáról az érintettek meghívásával gondoskodni kell, a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hiányosságokat, a hiányosságok megszüntetéséért felelős személy, vagy szervezetet meg kell jelölni határidővel.

Az üzemelési szabályzat mellékletei:

- 1./ A Bodrog Keleti-holtág műtárgyainak (zsilip, szivornyák) vízjogi üzemeltetési engedélyei.
- 2./ A Berek Keleti-holtág halászati hasznosítására vonatkozó haszonbérleti szerződés.
- 3./ Az Ó-Fűzeséri csatornára vonatkozó vízhasználati szerződés.

Sárospatak, 2010. szeptember


Rácz Miklós
Észak-magyarországi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság igazgatója


Dr. Hörcsik Richárd
Sárospatak Város Önkormányzata

Vinnai Miklós
Bodrogmenti Vízgazdálkodási és
Talajvédelmi Társulat elnöke

Pingor Zsolt
Bodrogmenti Sporthorgász
Egyesület elnöke







090/204
090/206
090/207
090/208
090/209
090/210
090/211
090/212
090/213
090/214
090/215
090/216
090/217
090/218

g

árok

f mocsár

089/2

országos közút

4064	4073/1
4063	4062
4060	4061
4059	4058
4056	4057
4055	4054
4052	4053
4051	4050
4048	4049

0388/13

0388/14

0388/15

0388/16

0388/17

0388/18

0388/19

0388/20

0388/21

0388/22

0388/23

0388/24

0388/25

0388/26

0388/27

0388/28

0388/29

0388/30

0388/31


0388/32

ut 0388/12

0388/11
0388/10
0388/8
0384

0389

nyíra



5547

090/189
090/190
090/191
090/192
090/193
090/194
090/195
090/196
090/197
090/198
090/199
090/200
090/201
090/202
090/203
090/204
090/205
090/206
090/207
090/208
090/209
090/210
090/211
090/212
090/213
090/214
090/215
090/216
090/217
090/218

090/189

b

f
mosaer

089/2

090/4 L

b

091/8

c
viallis

088/21

088/21

088/13	a	Lb
088/14	a	Lb
088/15	a	Lb
088/16	a	Lb
088/17	a	Lb
088/18	a	Lb
088/19	a	Lb
088/20	a	Lb

090/189
090/190
090/191
090/192
090/193
090/194
090/195
090/196
090/197
090/198
090/199
090/200
090/201
090/202
090/203
090/204
090/205
090/206
090/207
090/208
090/209
090/210
090/211
090/212
090/213
090/214
090/215
090/216
090/217
090/218

091/30

0110/2

0110/9

091/3
091/4
091/5
091/6
091/7
091/8
091/9
091/10
091/11
091/12
091/13
091/14
091/15
091/16
091/17
091/18
091/19
091/20
091/21
091/22
091/23
091/24
091/25
091/26
091/27
091/28
091/29
091/30

