

Hegy Tibor elnök
Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület
3950 Sárospatak, Eötvös utca 15.

Aros János Polgármester Úr részére
Sárospatak Város Önkormányzata
3950 Sárospatak, Kossuth utca 44.



Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Mint arról korábban már tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-testületet, látvány-csapatsport fejlesztés céljából benyújtásra kerülő pályázatunkban szerepeltetni kívánjuk a sárospataki Végardó Fürdő úszómedencéjének téli üzemeltetését biztosító légbefúvásos sátor beszerzését.

A sátorbeszerzés anyagi feltételeit egyesületünk a látvány-csapatsport támogatás keretében, az ehhez szükséges 30%-os önerőt külső támogató bevonásával kívánja biztosítani. E kérdésben a Tisztelt Képviselő-testület 61/2012.(III.29.) KT. számú határozatával pozitív döntést hozott.

A lehetséges támogatók felderítését már megkezdtük, a tárgyalások folyamatban vannak, de jelen időpontig végleges válasz még nem érkezett, ezért ezúton azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy – a pályázat pozitív kimenetelének elősegítése érdekében – járuljon hozzá ahhoz, hogy a Pataqua Kft. garanciát vállaljon az önerő teljesítésére.

Itt szeretném hangsúlyozni, hogy – az önkormányzati garanciától függetlenül – továbbra sem tettünk le azon szándékunkról, hogy az önerőt külső támogatóktól gyűjtsük össze. A pályázat előkészítése során szerzett információink alapján azonban, a korábbi pályázati forduló gyakorlati tapasztalatai miatt a Szövetség jelenlegi álláspontja az, hogy a szóban forgó beruházáshoz hasonló, nagy összegű tárgyi eszköz beszerzéseket csak abban az esetben tekintik megvalósíthatónak – és ezáltal támogathatónak – ha az önerő megléte már a pályázat benyújtásakor garantált.

A Pataqua Kft. által beszerzett árajánlat szerint a sátor bruttó ára 16.779.200.-Ft, a látvány-csapatsport támogatásból biztosítható összeg a bruttó ár 70%, vagyis 11.745.440.-Ft, a beszerzéshez szükséges 30%-os önerő összege 5.033.760.- Ft. Abban az esetben, ha a sátrat a Pataqua Kft. támogatás nélkül szeretné megvásárolni, úgy a beszerzés még az ÁFA visszaigénylése után is 13.212.000.-Ft-tal terhelné a cég költségvetését. A pályázat sikere esetén a Pataqua Kft. a nettó árhoz képest 8.178.240.-Ft-t megtakarítást érhet el. Az árajánlatban további lehetőségként szerepel a sátor függesztett világító berendezéssel történő felszerelése. Beépítésre kerülne 16 db 400 W teljesítményű, IP65 védettségű lámpatest, melyek két sorban rögzülnek a héjszerkezetre, valamint 1 db kapcsolószelekrény, 3 órás vészvilágítási EXIT piktogram és 1 db légnyomásfigyelő kapcsoló, mely nyomásesésre a sátor alatt elektromos vezetékeket feszültségmentesíti, jelzőkürtöt működtet. Várható megvilágítási érték kb. 250-300lux. A beszerzés ebben az esetben bruttó 20.449.540-Ft.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a szóban forgó beszerzés tárgyi eszköz beruházásnak minősül, ami az ingatlan tulajdonjogát természetesen nem érinti és jelzálog jog bejegyzését sem teszi szükségessé.

A Tisztelt Képviselő-testület esetleges kérdéseire – szükség esetén bizottsági és/vagy testületi ülésen – egyesületünk munkatársai személyesen válaszolnak.

Sárospatak, 2012. április 24.

Tisztelettel:

Hegy Tibor sk.

a Zempléni Vízilabda Klub elnöke



SÁTORGYÁRTÓ és MŰSZAKI KONFEKCIÓ KFT
H-9027 Győr, Bútorgyár u. 4.
Tel: +36-96-550-700, Fax: +36-96-318-153
info@graboplan.hu
www.graboplan.hu



Zempléni Vízilabda Club
Sárospatak
Eötvös u 15.
Hegyi Tibor Elnök úr részére

e-mail: krisztina.hegyi@freemail.hu
erdeijani@t-online.hu
tel: 70/940-1799 47/312-182

Tisztelt Elnök úr!

Hivatkozással megkeresésére, a meglévő túlnyomásos uszodasátrunk héjszerkezetének cseréje tárgyában az alábbi tájékoztató ajánlatot bocsátjuk rendelkezésére.

1. **Műszaki tartalom**

1.1. **Fő méretek**

Hosszúság: 50,20 m
Szélesség: 30,20 m
Magasság: 9,00 m

1.2. **Kivitel**

Hagyományos túlnyomásos szerkezet, belső hőszigetelő héj beépítésével.

1.3. **Alapozás**

Meglévő, csomópontok esetleges felújítását, átalakítását ajánlatunk nem tartalmazza.

1.4. **Héjszerkezet**

Teljeskörű héjszerkezet

Alapanyaga nagyszilárdságú polieszter szövetbázisú, kétoldalon gombásodásgátló adalékkal kezelt, PVC-vel kent és UV álló lakkozással borított műszaki ponyva.

Műszaki adatok:	- m ² súly	900 gr/m ²
	- szakítóerő	400 kg/5cm
	- alapszín	fehér
	- hidegállóság	- 30 °C
	- hőállóság	+ 65 °C

Belső héjszerkezet nem teherhordó, beépítésével 30-35 % fűtési energia megtakarítás érhető el az egyhéjú kivittel szemben, színe fehér.

Az általunk kifejlesztett kettős héjszerkezetről intenzív havazás esetén rövid idő alatt a hóréteg leolvasható, mivel a vízszinteshez közelálló része egyrétegű.

Előnye a megbízhatóságán túl, az egyszerű kezelhetőség, a tisztíthatóság, a gyors le- és felszerelhetőség. Nem igényel a tisztításon kívül egyéb karbantartást, továbbá az a kialakítás, hogy a vízszinteshez közelálló felületrészen egyhéjú, az intenzív havazás esetén a tetőről rövid idő alatt a hóréteg leolvad.

Tűzállóság: DIN 75200 szerinti.

Konfekcionálás: nagyfrekvenciás hegesztéssel

1.5. **Légkezelő berendezés**

Meglévő ajánlatunk nem tartalmazza, de a légcsatorna csatlakozást költségeltük.

1.6. **Belső térvilágítás**

Beépítésre kerül 16 db 400 W teljesítményű, IP65 védettségű lámpatest, melyeket két sorban rögzítjük a héjszerkezetre.

Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT piktogrammal együtt.

Beépítésre kerül 1 db légnyomásfigyelő kapcsoló, mely nyomáskereső a sátor alatt elektromos vezetékeket feszültségmentesíti, jelzőkürtöt működtet.

Várható megvilágítási érték kb. 250-300lux.

1.7. **Bejáratok**

- Meglévő 1db forgóajtó és 1db szerviz ajtó acélszerkezethez csak a csatlakozó ponyvaelemeket szolgáltatjuk.
- A vészkijárat a héjszerkezet anyagából kialakítva, kerület mentén erősítve. Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthető. Mérete: 0,90 m x 2,20 m.

2. **Várható élettartam:**

kb. 12-15 év

3. **Garancia**

A Graboplan Kft. a törvényben előírt 1 év teljeskörű garancián túl a héjszerkezet hegesztéseire, mérettartósságra, további 1 év garanciát vállal.

4. Tájékoztató árak (eFt)

Tervezés, adatszolgáltatás	110
Komplett héjszerkezet, szerelési anyagokkal együtt	11.945
Légkezelő csatlakozások	207
Személybejárat csatlakozás	198
Műszaki bejárat csatlakozás	364
Belső térvilágítás	2.890
Átjáró csatlakozás	324
Fűzött vészkijárat / db	64
ÖSSZESEN	16.102

Az árak ÁFA-t, az alapozás és a fogadósínt, valamint szállítás költségeit nem tartalmazzák.

5. **Vállalási határidő:**

Szerződéskötéstől számított 6-8 hét.

6. **Irányadó fizetési feltételek**

45 % szerződéskötéskor

45 % szállítás előtt

10 % üzembe helyezést követően 8 napon belül

7. **Ajánlat érvényessége:** 30 nap

8. **Referenciák**

Graboplan Kft. jogelődjén keresztül 1968. óta foglalkozik ponyva- és sátorgyártással. Az elmúlt évtizedekben megszerzett tapasztalat, a közel egymillió m²-nyi általunk lefedett terület, az 1999. év elején megújított legkorszerűbb nagyfrekvenciás gépparkunk, továbbá, hogy 1997. óta az ISO 9002 – ezen belül 2003-tól a 9001/2000 - minőségbiztosítási rendszer követelményei szerint dolgozunk, megbízható referenciát jelenhet számunkra.

Referencia listánkból csak néhányat emelünk ki:

Hagyományos légtartásos sátrak:

- Osló (Norvégia)	teniszsátor	2.800 m ²
- Raufoss (Norvégia)	futballsátor	9.600 m ²
- Százhalombatta	uszoda sátor	1.950 m ²
- Tatabánya	uszoda sátor	2.160 m ²
- Veszprém	teniszsátor	1.250 m ²
- ELISTA/Oroszo.	tenisz-futballcsarnok	3.150 m ²
- Vác	uszodasátor	1.160 m ²
- Székesfehérvár	uszoda sátor	1.770 m ²
- Kaposvár	uszodasátor	1.750 m ²
- Budapest	teniszcsarnok	1.830 m ²

Acélsodronyos légtartásos sátrak:

- Budapest	teniszsátor	1.944 m ²
- Veszprém	teniszsátor	1.750 m ²
- Zalaegerszeg	teniszsátor	1.230 m ²
- Gödöllő	teniszsátor	2.380 m ²
- Miskolc	teniszsátor	1.296 m ²
- Miskolc	teniszsátor	1.836 m ²
- Budapest/Rádió	teniszsátor (4 db)	4.300 m ²
- Újpest	teniszsátor	1.230 m ²
- Budapest	atlétikai csarnok	10.000 m ²
- Győr	teniszsátor	2.376 m ²

Acélvázaz térlefedések

- Győr	Városi uszodasátor	1.300 m ²
- Mogyoród	Forma-1 lelátó	1.400 m ²
- Zalaegerszeg	Stadion lelátó	1.650 m ²
- Csót	raktársátor	1.000 m ²

Fatartós sátrak

- Budapest	katonai uszodasátor	1.200 m ²
- Nyíregyháza	tornacsarnok	2.200 m ²
- Keszthely	Helikon teniszcsarnok	1.700 m ²

Alumíniumvázaz sátrak

- Győr	Jégcsarnok	2.860 m ²
- Győr	log. csarnok	18.000 m ²
- Újpest	log. csarnok	5.800 m ²

Megjegyzés : *-gal jelölt referenciák hőszigetelt kivitelűek.

Amennyiben döntésükhöz további információra van szükségük, készséggel állunk rendelkezésükre.

Győr, 2012. április 25.

Tisztelettel:

Varga János
ügyvezető igazgató