

SÁROSPATAK VÁROS
JEGYZŐJÉTŐL
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zempléni Idegenforgalmi Kft., mint közszolgáltató részéről Bágyi Pál igazgató úr és Farkas András kéményseprő mester, részlegvezető írásban kereste meg Polgármester urat, melyben a 2013. január 1-jétől hatályos 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet, illetve a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól együttesen megjelent rendelet alapján csatolják a **2015. évi díjak megállapítására tett javaslatukat.**

A Zempléni Idegenforgalmi Kft. leveléhez mellékelte egy tájékoztatót a kötelező kéményseprő-ipari munkákról, valamint a 2015. évre javasolt díjakat tartalmazó táblázatokat, melyek magukban foglalják a korábban alkalmazott díjakat is.

A közszolgáltató 2015. évre javasolt díjtételei a sormunka keretében elvégzendő munkák esetében általánosságban nem tartalmaz díjemelést, egyedül az Egyedi Nyitott Huzat Szilárd égéstermék elvezető tisztításának díja emelkedik 895,- Ft-ról 1448,- Ft-ra, valamint az összekötő elem ellenőrzése, tisztítása 2015. január elsejétől a közszolgáltató kötelező feladata, melyeknek külön díjtételei vannak, amik eddig nem szerepeltek a rendeletünkben.


A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló jelenleg hatályos 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeit, ezért a rendeletmódosítás az új mellékletben szereplő díjtételek elfogadásáról szól.

A javaslatához mellékelem a Zempléni Idegenforgalmi Kft. tájékoztatóját, a javasolt díjtételekről szóló táblázatokat, valamint a rendeletmódosítás tervezetét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2014. november 17.

Készítette: Törökné Hornyák Rita
vezető-tanácsos



dr. Vitézy Eszter
dr. Vitézy Eszter
jegyző

Tájékoztató a kötelező kéményseprő-ipari munkákról

Társaságunk Sárospatak közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátását (élet-, vagyon-, és tűz megelőző feladatok) 1996. január 1-től végzi.

Tevékenységünk végzése a 2012. XC. törvény, a 347/2012. (XII.11.) kor. rendelet illetve a 63/2012. (XII.11.) BM. rendeletben meghatározottak alapján történik. 2013. január 1-től a felügyeleti szervünk a B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, azon belül az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség.

Korábbi munkáinkhoz képest adminisztratív feladataink jelentősen növekedtek a különböző kötelező jelentésekből adódóan, valamint azok esetében, akik a közszolgáltatást a többszöri értesítésünk ellenére sem hajlandók igénybe venni.

Ebben az esetben jelentést küldünk a Katasztrófavédelmi Felügyelőség részére, aki eljárást indít a szolgáltatást megtagadó ellen. Sajnos ennek a lebonyolítási költsége (ajánlott levelek) meghaladja a megállapított szolgáltatási díjat. Pl. 2 db ajánlott tértivevényes levél 1120.-Ft + többszöri kiszállítás, míg a díjtétele 895 Ft vagy 1270 Ft.

2015.január 1-től ezeket a költségeket társaságunk nem tudja vállalni, így a tulajdonosok felé + költségként fognak jelentkezni.

Jogszabályváltozás miatt 2014.április 1-től az évi kétszeri alkalom helyett a 63/2012.(XII.11.) Bm. rendelet 3§, 3. bekezdése alapján a szilárd tüzelésű kéményeket évi egy ellenőrzésre korlátozta. Országos és saját tapasztalataink alapján az egyszeri ellenőrzés kevés, a lakosság részéről gyakran igényelnek másodszori ellenőrzést vagy tisztítást. Ezeket az igényeket 2015.január 1-től csak külön díj felszámításával tudjuk elvégezni.

2013. július 1-től a rezsicsökkentés előírásainak eleget tettünk. A lakosság (beleértve a társasházakat is) és a fogyasztóvédelmi felügyelőséget folyamatosan tájékoztatjuk a törvényben előírtaknak megfelelően.

Munkánkat nagyban nehezíti, hogy annak ellenére, hogy a rezsicsökkentés törvényét figyelembe véve a szolgáltatási díjak jelentősen csökkentek, a lakosság jelentős része nem működik együtt körzeti kéményseprőinkkel, nem hajlandó engedni az ellenőrzéseket, tisztítási feladatokat és nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének sem.

A díjfizetések megtagadásából, valamint a szilárd tüzelésű kéményseprők kétszeri tisztításának egyszeri módosításából adódóan társaságunk 2014 évi vesztesége megközelíti a 2 millió forintot.

A médiából már jól ismert országos szintű probléma a kéményseprő-ipari cégek fennmaradása, ami a társaságunkat is érinti. A rezsicsökkentésből keletkezett veszteségeket nem tudjuk pótolni, ugyanis semmiféle kompenzációt eddig nem kaptunk. Országszerte több kéményseprő-ipari cég is végelszámolás alá került. A belügyminisztérium 25/2014. (III.21) rendelete következtében a helyzetünk tovább romlott. A szilárd tüzelésű kémények esetében 2014.03.29-ig évi két alkalommal volt kötelező az ellenőrzés, ill. szükség szerinti tisztítás. Az éves ütemtervet is ennek megfelelően állítottuk össze, ami a rendelet hatályba lépését követően jelentős átszervezést igényelt, mivel az év második felében már a második munkavégzés volt beütemezve.

Társaságunk a szakmai munka hatékonyabb végzésének, a jogszabályok értelmezésének érdekében tagja a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének.

Rendkívüli bejelentéseket szervezeti felépítésünkben adódóan (ügyleti rendszer) rövid időn belül elintézzük.

Tapasztalataink alapján továbbra is egyre több ügyfél áll át a gáz tüzelésű fűtésről a szilárd tüzelésűre, ezért is érthetetlen számunkra, hogy az éves két alkalommal történő szilárd tüzelésű kémények ellenőrzését évi egy alkalomra módosították. (szilárd tüzelésű kémények nagyobb odafigyelést igényelnek az üzemeltető és az ellenőrzést végzők részéről is)

Társaságunk létszám leépítést nem valósított meg, mivel a jövőben végzendő többlet feladatok munkaerő igénye még bizonytalan. A létszám megtartás viszont a veszteségünket tovább fokozza.

Véleményünk szerint ennek a jogszabályi változásnak be nem látható következményei lehetnek. (kéménytűz, szén-monoxid mérgezés)

Feladatainkat a jövőben is igyekszünk a lakosság közmegelegedésére végezni, bízva abban, hogy a lakosság is felismeri, hogy munkánk hasznos és életet menthet.

Az egyedi nyitott huzatú szilárd kémények (ENHS) esetében a műszaki felülvizsgálatot 2014 árpilis 1-től 8 alkalomról 4 alkalomra módosult, valamint veszteségeink csökkentésének érdekében a jogszabály adta lehetőséget érvényesíteni kívánjuk, ennek következménye a díjtétel növekedése.

Munkaegység , tisztítása, ellenőrzése 0,37

4 évre eső felülvizsgálati munkaegység 0,20 (2014 évben 0,10-el kerül számításra)

Összes munkaegység 0,57

Rezszi óradíj nettó 2000.-Ft x 0,57 1140.-Ft x 27 % áfa= 1448.-Ft


2012.december 31-én érvényes ár:

2300.-Ft

A rezsicsökkentés által előírt 10 %-hoz viszonyítva a csökkenés mértéke: 35 %.

2015 január 1-től kötelező törvényi előírás az összekötő elemek ellenőrzése, tisztítása, gáz üzemű égéstermék elvezetőknél az összekötő elem ellenőrzése és tisztításán kívül az égéstermék paramétereinek mérése, műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése és a levegő utánpótlás vizsgálata.

Tisztelettel:



Bágyi Pál
ügyvezetőig.

Zemplén Időgazdálkodási Rt.
3950 Sárospatak, Rákóczi u. 58
Adószám: 12642258-2-05
K&H 18201005-50144765
Telefon: (47) 311-3444



Farkas András
részlegvez.

Sárospatak, 2014.11.11.

2.4	Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek:		2015-től javasolt díj
	Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként**	0,10 egys.	254 Ft
	Égéstermék paramétereinek ellenőrzése**	0,30egys./paraméter	762 Ft
	Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése**	0,05 egys.	127 Ft
2.5	Megrendelésre kötelező tevékenységek:		
	A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	2,00 egys./db/óra	5 080 Ft
	Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	0,34 egys.	864 Ft
	A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása	0,60 egys./fm	1524 Ft
	A 2.5. alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00 egys.	2 540 Ft

A bruttó díjszámítás a törvény szerinti 2540.-Ft/egységnyi munkaráfordítással kalkulálva.

***2015. január 1-től kell kötelezően elvégezni minden gáz üzemű égéstermék-elvezetőknél, így 1 db ENHG égéstermék-elvezetőnél 1 bekötést figyelembe véve az 1 alkalmi tisztítási ára 1626+762+127= 2515 Ft/alkalom (bruttó)

Javaslat az egyéb műszaki vizsgálatok 2015 évre bruttó díjtételeire

3.1 Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:

		2014-ben elfogadott díj	2015-től (törvényi előírások szerint kalkulált és javasolt)
ENH, ENT, ET	0,84 egys.	2 134 Ft	4 267 Ft
EZT, EZH	1,16 egys.	2 946 Ft	5 893 Ft
GNH, GZH, GZT, GT	0,4 egys.	1 016 Ft	2 032 Ft
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	2,6 egys.	6 604 Ft	13 208 Ft
KZH, KZT, NZH, NZT	3,4 egys.	8 636 Ft	17 272 Ft

3.3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:

ENH, ENT, ET	1,34 eggs.	2 654 Ft	6 807 Ft
EZT, EZH	2 eggs.	2 654 Ft	10 160 Ft
GNH, GZH, GZT, GT	0,7 eggs.	1 778 Ft	3 556 Ft
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	4 eggs.	2 654 Ft	20 320 Ft
KZH, KZT, NZH, NZT	5 eggs.	2 654 Ft	25 400 Ft

3.3.3 Tűzelőanyag váltás, tűzelőberendezés csere, új tűzelőberendezés üzembe helyezése esetén az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:

ENH, ENT, ET	0,84 eggs.	2 134 Ft	4 267 Ft
EZT, EZH	1,16 eggs.	2 946 Ft	5 893 Ft
GNH, GZH, GZT, GT	0,4 eggs.	1 016 Ft	2 032 Ft
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	2,6 eggs.	6 604 Ft	13 208 Ft
KZH, KZT, NZH, NZT	3,4 eggs.	8 636 Ft	17 272 Ft

[Handwritten signature]

3.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltozását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:

ENH, ENT, ET	0,68 egys.	1 727 Ft	3 454 Ft
EZT, EZH	0,92 egys.	2 337 Ft	4 674 Ft
GNH, GZH, GZT, GT	0,3 egys.	762 Ft	1 524 Ft
KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	2,1 egys.	2 654 Ft	10 668 Ft
KZH, KZT, NZH, NZT	2,72 egys.	2 654 Ft	13 818 Ft

Törvény szerinti 5 080 Ft/egységnyi munkaráfordítással kalkulálva, az egys. = munkaegység.

3.5 Az 3.1-3.4 tevékenységeket további kiszállási díj terheli:	5080 Ft/alkalom
--	------------------------

A törvény 6 § 2 bekezdés szerinti tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok


2015 évi javasolt díjtételei

		munkaegység	2014-ben elfogadott bruttó díj	2015-től (törvényi előírások szerint kalkulált és javasolt)
4.1.	Egy lakás, illetve egy rendeltetési egység esetén	1 egys.	14 224 Ft	17 780 Ft
4.2.	Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	2 egys.	28 448 Ft	35 560 Ft
4.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén	3 egys.	42 672 Ft	53 340 Ft
4.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 KW felett	2 egys.	28 448 Ft	35 560 Ft
4.5.	Ipari és kommunális létesítmény esetén 140 KW felett	2,5 egys.	35 560 Ft	44 450 Ft
4.6.	Helyszíni szaktanácsadás (további 1.5. pontban meghatározott díj terheli)		14 224 Ft	14 224 Ft
4.7	A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli			

A 4.1 – 4.6 bruttó díjszámítás a törvény szerinti 17 780.-Ft/ munkaegységgel kalkulálva.

Bruttó Díjak végösszegének kerekítése: 1,2 lefelé 0-ra 3,4 felfelé 5-re 6,7 lefelé 5-re 8,9 felfelé 0-ra (10-re)

ELŐTERJESZTÉS
3956. Számú
Adószám: 1242358-2-05
KSH: 10301006-5014763
Tel.: 06-30-111-740
E-mail: 30-111-740@szk.hu



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../..... (.....) önkormányzati rendelettervezete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogasztóvédelmi Felügyelősége és a Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

K.m.f.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

I. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban: törvény) 6. § (1) bekezdés szerinti sormunka keretében elvégzendő közszolgáltatási feladatok díjtételei 2015. évre:

	Égéstermék elvezető típusa, megnevezése	Alkal- man- kénti Menny egys.	Égéstermé- k elvezető jele	Ellenőrzés tisztítás bruttó díjtételei Ft/alkalom	Összekötő elem ellenőrzés, tisztítás bruttó díjtételei Ft/alkalom
1.	Egyedi Nyitott Huzat Szilárd	db	ENHS	1448	432
2.	Egyedi Nyitott Huzat Gáz	db	ENHG	1270	356
3.	Központi Nyitott Huzat Szilárd	<i>fm</i>	<i>KNHS</i>	686	508
4.	Központi Nyitott Huzat Gáz	<i>fm</i>	<i>KNHG</i>	533	356
5.	Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd	<i>fm</i>	<i>NNHS</i>	940	762
6.	Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz	<i>fm</i>	<i>NNHG</i>	711	533
7.	Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd	db	ENTS	1575	432
8.	Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz	db	ENTG	1372	356
9.	Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd	fm	KNTS	787	610
10.	Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz	fm	KNTG	610	432
11.	Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd	fm	NNTS	991	813
12.	Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz	fm	NNTG	737	559
13.	Egyedi Zárt Huzat Szilárd	db	EZHS	1448	432
14.	Egyedi Zárt Huzat Gáz	<i>db</i>	<i>EZHG</i>	<i>1270</i>	<i>356</i>
15.	Központi Zárt Huzat Szilárd	fm	KZHS	686	508
16.	Központi Zárt Huzat Gáz	fm	KZHG	533	356
17.	Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd	fm	NZHS	940	762
18.	Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz	fm	NZHG	711	533
19.	Egyei Zárt Túlnyomásos Szilárd	db	EZTS	1575	432
20.	Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz	db	EZTG	1372	356
21.	Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd	fm	KZTS	787	610
22.	Központi Zárt Túlnyomásos Gáz	fm	KZTG	610	432
23.	Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd	fm	NZTS	991	813
24.	Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz	fm	NZTG	737	559
25.	Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd	<i>szint</i>	<i>GNHS</i>	<i>864</i>	<i>432</i>
26.	Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz	szint	GNHG	737	356
27.	Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd	szint	GZHS	864	432
28.	Gyűjtő Zárt Huzat Gáz	szint	GZHG	737	356
29.	Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd	szint	GZTS	1041	432
30.	Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz	szint	GZTG	914	356
31.	Egyedi Tartalék	db	ET	432	-
32.	Központi Tartalék	<i>fm</i>	<i>KT</i>	<i>343</i>	-
33.	Nagyjáratú Tartalék	fm	NT	470	-
34.	Gyűjtő tartalék	<i>szint</i>	<i>GT</i>	<i>356</i>	-

A kiemelt tételek lakossági, a dőlt tételek közületi kémények

II. Egyéb műszaki vizsgálatok bruttó díjtételei 2015. évre

1. Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:

ENH, ENT, ET	EZT, EZH	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT
4 267,- Ft	5 893,- Ft	2 032,- Ft	13 208,- Ft	17 272,- Ft

2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:

ENH, ENT, ET	EZT,EZH	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT
6 807,-Ft	10 160,- Ft	3 556,- Ft	20 320,- Ft	25 400,- Ft

3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezése üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:

ENH, ENT, ET	EZT, EZH	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT
4 267,- Ft	5 893,- Ft	2 032,- Ft	13 208,- Ft	17 272,- Ft

4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltozását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:

ENH, ENT, ET	EZT, EZH	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT
3 454,- FT	4 674,- Ft	1 524,- FT	10 668,- FT	13 818,- Ft

Az 1. - 4. tevékenységeket további kiszállási díj terheli:	5 080,-Ft/alkalom
--	--------------------------

III. A törvény 6. § (2) bekezdés szerinti tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok bruttó díjtételei 2015. évre

		Bruttó díj
1.	Egy lakás, illetve egy rendeltetési egység esetén	17 780,- Ft
2.	Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	35 560,- Ft
3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén	53 340,- Ft
4.	Épület központi kéménnyel 60-140 KW felett	35 560,- Ft
5.	Ipari és kommunális létesítmény esetén 140 KW felett	44 450,- Ft
6.	Helyszíni szaktanácsadás	14 224,- Ft/db
7.	A 6. tevékenységet további kiszállási díj terheli	5 080,- Ft/alkalom

	Egyéb sormunka keretében végtett tevékenységek:	
8.	Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként*	254,- Ft/db
9.	Égéstermék paramétereinek ellenőrzése*	762,- Ft/paraméter
10.	Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése*	127,- Ft/db
	Megrendelésre kötelező tevékenységek:	
11.	A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatban lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	5 080,- Ft/óra
12.	Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	864,- Ft/db
13.	A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása	1 524,-Ft/fm
14.	Az 11.- 13. alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	2 540,- Ft/alkalom

* 2015. január 1-től kell kötelezően elvégezni minden gáz üzemű égéstermék-elvezetőknél

INDOKOLÁS

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Általános indokolás

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban: Kskt.) 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgáltató által előterjesztett javaslat alapján a rendeletmódosításban állapítja meg a 2015. január 1-jétől évben alkalmazandó díjtételeket. A rendeletmódosítás és a díjtételek elfogadásának elmaradása a közszolgáltató munkáját ellehetetleníti.

Részletes indokolás

a 1. §-hoz

A Kskt. 13. § (3) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzat helyi rendeletben szabályozza a közszolgáltatás díját. A 2015. január 1-jétől alkalmazandó díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendeletmódosítás hatályba lépését határozza meg.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1 Társadalmi hatások

A rendeletmódosítás Sárospatak város közigazgatási területén füstelvezető ingatlannal rendelkező és használó állampolgárokat érinti.

1.2 Gazdasági, költségvetési hatás

A rendeletmódosításban megfogalmazott, 2015. január 1-jétől érvényes díjtételek a kötelező közszolgáltatást igénybevevőkre nagyobb anyagi terhet ró.

1.3 Környezeti, egészségi hatások

A közszolgáltatás igénybevételére az élet- és vagyonbiztonság érdekében van szükség.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletmódosítás az adminisztratív terheket nem érinti.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai

A helyi rendelet módosítására azért van szükség mert a közszolgáltató írásban kezdeményezte a 2015. évben alkalmazandó díjtételek megállapítását.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A kötelező közszolgáltatáshoz szükséges feltételek a Közszolgáltató Kft-nél rendelkezésre állnak.

Sárospatak, 2014. november 17.

dr. Vitányi Eszter

jegyző